

AA 00057

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION
KUNDIEV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»
Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел (044) 289 00 21, E-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з наукової роботи
ДУ «ІМП ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАМН»


Віолетта ДЕМЧЕНКО



ВИСНОВОК
наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від "25" 02 2025 року

№ 2025/04/701

Об'єкт експертизи: Полімер PAC-L, PAC-R, PAC-RE, QUIK TROL, QUIK TROL LV, QUIK TROL GOLD, QUIK TROL GOLD LV, BARASOL-R

виготовлений у відповідності із

Код за ДКПШ, УКТЗЕД: 3912

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для використання при горизонтальному направленому бурінні; для реалізації через оптово-роздрібну торговельну мережу

Країна походження, країна виробник: BAROID INDUSTRIAL DRILLING PRODUCTS, Product Service Line, Halliburton, P.O. Box 1675, Houston, TX 77251, США. Країни походження: США, Китай, країни Європейського Союзу.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: BAROID INDUSTRIAL DRILLING PRODUCTS, Product Service Line, Halliburton, P.O. Box 1675, Houston, TX 77251, США

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: при використанні продукції вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: формальдегіду – 0,5 мг/м³ (2 клас небезп., п, А, Г, К, П) відповідно до вимог «Державні медико-санітарні нормативи допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони» (затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України 09 липня 2024 року за № 1192, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 24 липня 2024р. за № 1107/42452). Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів не повинна перевищувати 370 Бк/кг згідно з ДГН 6.6.1.-6.5.001-

98 Державні гігієнічні нормативи. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97), затверджено Постановою МОЗ України від 01.12.1997 № 62.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Уникати попадання продукту на слизові оболонки, відкриті ділянки шкіри та одяг. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника

За результатами експертизи: Полімер PAC-L, PAC-R, PAC-RE, QUIK TROL, QUIK TROL LV, QUIK TROL GOLD, QUIK TROL GOLD LV, BARASOL-R відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: три роки.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець


(підпис)

Тамара ЧУЙ
(ім'я та прізвище)